#### Уважаемые покупатели!

#### Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно

деталеи и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для соорки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает

улуманию менением производимой продукции.
Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

•отвертка крестообразная №2;

- •молоток слесарный;
- •уровень;
- •рулетка (3м);•сверло Ø2,5х50 мм, Ø5х80 мм и Ø8х80 мм;
- бур по бетону Ø10х160 мм;

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

  1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

  2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении со дня получения ее потребителем.

  3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июля 1997 г. № 720 мебели от при пределения страстисля в пределения пределения пределения от 18 июля 1997 г. № 720 мебели пределения страстисля страсти.
- Опласно поставленовлению правительства госсинской Федерации от то июни 1997 г. № 720 моселья
  относится к товарам длительного пользования, В связи е этим по истечении ерока службы (10 лет)
  потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью
  оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного
  дальнейшего срока службы.
   Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение
  конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока

- для сохранения эксплуатационных и эстегических качеств месели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

  1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не виже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.

  2. При эксплуатации изслагий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При

- эксплуатация стеклоизделии и зеркал с трещинои сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо межедленно заменить стеклоизделие.

  3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.

  4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить
  на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
   Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
   Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью


- с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацегон, безнат и др. растворители.

  8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего выгирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

'' ЛЕРОМ''- это гарантия высоқого қачества и эқологичесқой безопасности продуқции. Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001. Dekapayuя ПС № RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



Россия, 442965, Пензенская область, г. Заречный, проезд Фабричный, 11, OOO "Мебельная компания "Лером" e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03, 65-33-04, 65-33-05 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



ПЛ-1031 Полка 252x540x170



ПЛ-1032 Полка 252x450x170

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

#### Уважаемые покупатели!

#### Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке

Сольаено схемам соорым приврепить несоходимую фуринтуру, постегото можен приступать к соорь комплекта. Рекомендуется монтировать каркае в горизонтальном положения. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудишающие качествю изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции. Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

- отвертка крестообразная №2;
- молоток слесарный;
- уровень:
- •рулетка (3м); •сверло Ø2,5х50 мм, Ø5х80 мм и Ø8х80 мм;
- •бур по бетону Ø10х160 мм;

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
   Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой 24 мес.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации месели. Для общественных помещении то высь, оваговом т - т высь Гарантийный срок при розничной продаже чрез торговую сеть исчисляется со дня продажи мебелии, при вне розничном распределении со дня получения ее потребителем.
  3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования, В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного зада пойтиров организации по премента по премента пределение возможного зада пойтиров организации. цальнейшего срока службы.
- дально-пшого срока служом.
  4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение
- Предприятие и качества изделия.
   При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода. 
  1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже  $\pm 10$  С и относительной влажностью воздуха  $\pm 65$ .
- не инже т10 С и относительной влажностью воздуха 05±15 %.

  С. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трешиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.

  3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных пучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов

- лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

  5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

  6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.


  7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

  8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, солу и др. средства, содержащие абразивные материалы.

'' ЛЕРОМ''- это гарантия высоқого қачества и эқологичесқой безопасности продуқции. Производство сертифицировано по ГОСТ РИСО 9001. Фекларация ПІС №: RV Ф-RV. AE83.B.00001; RV Ф-RV. AE83.B.00002; RV Ф-RV. AE83.B.00003.



Россия, 442965, Пензенская область, г. Заречный, проезд Фабричный, 11, OOO "Мебельная компания "Лером" e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03, 65-33-04, 65-33-05 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



ПЛ-1031 Полка 252x540x170




ПЛ-1032 Полка 252x450x170

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ			кол-во упаковок			
	*	наименование	размер	кол-во	ПЛ-1031	ПЛ-1032
Упаковка №3980	4	задняя стенка	252x540	1	1	-
Упаковка №3981		задняя стенка	252x450	1	-	1
Упаковка №3909	2	полка - стекло	486x114	1	1	-
Упаковка №3910	_	полка - стекло	396x114	1	-	1
	3	фурнитура		1	1	1

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ			
	Полкодержатель	1	2
<b>Amma</b>	Шуруп 3,5х20	2	4
	Ключ	3	1
	Уголок	4	2
<b>America</b>	Шуруп 4х16	5	4
000 1000	Планка	6	1



#### ПОРЯДОК СБОРКИ:

- Шурупом 4х16 (5) прикручиваем уголки (4).
- 2. Шурупом 3,5x20 (2) крепим полкодержатель (1) .
- 3. Выбрав желаемый уровень, крепим к стене планки согласно схеме, предварительно сломав планку по линии разлома на две части. ВНИМАНИЕ! Стена должна быть бетонной или кирпичной, толщиной не менее 100 мм, крепеж не входит в комплект изделия! Крепеж приобрести отдельно.
- 4. Устанавливаем полку стекло.
- 5. Устанавливаем полку на место, чтобы уголок заходил с боковой стороны на планку.

## 

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ			кол-во упаковок			
	*	наименование	размер	кол-во	ПЛ-1031	ПЛ-1032
Упаковка №3980	1	задняя стенка	252x540	1	1	-
Упаковка №3981	'	задняя стенка	252x450	1	-	1
Упаковка №3909	2	полка - стекло	486x114	1	1	-
Упаковка №3910		полка - стекло	396x114	1	-	1
	3	фурнитура		1	1	1

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ			
	Полкодержатель	1	2
<b>Ammun</b>	Шуруп 3,5x20	2	4
	Ключ	3	1
	Уголок	4	2
Ammun	Шуруп 4х16	5	4
000 1000	Планка	6	1

# 

#### ПОРЯДОК СБОРКИ:

- Шурупом 4х16 (5) прикручиваем уголки (4).
- 2. Шурупом 3,5x20(2) крепим полкодержатель (1).
- 3. Выбрав желаемый уровень, крепим к стене планки согласно схеме, предварительно сломав планку по линии разлома на две части. ВНИМАНИЕ! Стена должна быть бетонной или кирпичной, толщиной не менее 100 мм, крепеж не входит в комплект изделия! Крепеж приобрести отдельно.
- 4. Устанавливаем полку стекло.
- 5. Устанавливаем полку на место, чтобы уголок заходил с боковой стороны на планку.

### СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ОТВЕТНЫХ ПЛАНОК К СТЕНЕ

